


REGIOPYTSA

PERFILES Y TUBOS



- Perfiles tubulares en lamina pintada, negra y galvanizada.
- Tubería industrial.
- Tubería galvanizada y negra para conducción.
- Tubo estructural cedula 30 y 40 en diámetros de 6”, 8”, 10”, 12”, 14” y 16”
- Perfiles estructurales R.P.T. y H.S.S.
- Polines estructurales calidad comercial y AR en calibres 16, 14, 12 y 10 en lamina pintada, negra y galvanizada.

www.regiopytsa.com

CALIDAD CERTIFICADA
ISO 9001
ACCM
Organismo de Certificación

PERFILES PARA PUERTAS



145

Marco para puerta, según diseño, se encuentra con y sin tope para puerta abatibles, así como marcos dobles para puerta abatible y con mosquitera.



112



410 **236**

Forma la hoja de la puerta, su ceja le permite sujetar vidrio, duela, tablero y mosquitera.




114

Sujeta el vidrio con ayuda de la ceja del perfil.




131



132

Se utiliza para puertas, panales o divisiones, se ensambla por los engargolados laterales.





237 **239**

Soporte central de la puerta, su ceja le permite sujetar vidrio, duela, tablero y mosquitera.



149



148



147

REGIOPYTSA PERFILES Y TUBOS

Se utiliza para puertas, portones, paneles o divisiones, cubren mayor espacio.

Polines pintados, galvanizados y en lámina negra

PERFILES PARA VENTANAS



204

Se utiliza como marco superior y laterales de ventana, su ceja sostiene el vidrio o una mosquitera.



201

Es la parte superior o laterales del marco interior de la ventana corrediza o abatible, la ceja sostiene al vidrio.




211

Se utiliza como riel superior en ventana corrediza.



114

Sujeta el vidrio con la ceja a los perfiles.





206

Es colocada en la parte inferior del marco de la ventana, en su ceja se desliza un perfil y en el escalón sostiene el vidrio esto en ventanas corredizas.



205

Es colocada en la parte inferior del marco de la ventana, con la ranura se desliza sobre el perfil y con la ceja sostiene el vidrio.



219

Es colocada en la parte central de la ventana, su ceja le permite sostener el vidrio o el perfil de uso mosquitero.



101


Sostiene la tela mosquitera, la ranura sostiene la tela con la ayuda de un empaque

Perfil tubular pintado, galvanizado y en lámina negra

POLÍN ESTRUCTURAL

Formado en frío con
dos patines atiesados





Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%

TABLA DE PESOS Y CALIBRES

Dimensiones de secciones DxB		Calibre	Longitud en metros	kilos por pieza	piezas por paquete
pulg.	mm				
3" x 1 1/2 "	76 x 38	16	6	11.96	70
3" x 1 1/2 "	76 x 38	14	6	14.40	70
3" x 1 1/2 "	76 x 38	12	6	20.75	70
4" x 1 1/2 "	101 x 38	14	6	17.70	70
4" x 1 1/2 "	101 x 38	12	6	23.95	70
4" x 2"	101 x 50	16	6	16.32	70
4" x 2"	101 x 50	14	4	13.10	70
4" x 2"	101 x 50	14	5	16.40	70
4" x 2"	101 x 50	14	6	19.70	70
4" x 2"	101 x 50	12	6	27.10	70
4" x 2"	101 x 50	10	6	34.50	70
5" x 2"	127 x 50	14	5	18.40	48
5" x 2"	127 x 50	14	6	22.10	48
5" x 2"	127 x 50	12	6	30.30	48
5" x 2"	127 x 50	10	6	38.90	48
6" x 2"	152 x 50	16	6	19.40	64
6" x 2"	152 x 50	14	6	24.40	64
6" x 2"	152 x 50	12	6	33.50	64
6" x 2"	152 x 50	10	6	42.70	64
8" x 2 3/4 "	203 x 69	14	6	32.20	30
8" x 2 3/4 "	203 x 69	12	6	44.30	30
8" x 2 3/4 "	203 x 69	10	6	56.70	30
8" x 2 3/4 "	203 x 69	14	8	43.00	30
8" x 2 3/4 "	203 x 69	12	8	59.10	30
8" x 2 3/4 "	203 x 69	10	8	75.70	30
8" x 2 1/2 "	203 x 64	14	6	30.80	30
8" x 2 1/2 "	203 x 64	12	6	42.70	30
8" x 2 1/2 "	203 x 64	10	6	54.70	30
8" x 2 1/2 "	203 x 64	14	8	41.00	30
8" x 2 1/2 "	203 x 64	12	8	56.90	30
8" x 2 1/2 "	203 x 64	10	8	72.90	30
10" x 2 3/4 "	254 x 69	14	10	61.10	20
10" x 2 3/4 "	254 x 69	12	10	84.60	20
10" x 2 3/4 "	254 x 69	10	10	108.30	20
12" x 3 1/2 "	304 x 89	14	12	89.82	20
12" x 3 1/2 "	304 x 89	12	12	124.50	20
12" x 3 1/2 "	304 x 89	10	12	159.60	20

REGIOPYTSA PERFILES Y TUBOS

Polines pintados, galvanizados y en lámina negra

PERFIL TUBULAR


Formado con lámina rolado
en frio y rolado en caliente



PERFILES CUADRADOS

Producto	Medida		Calibre	Longitud en metros	kilos por pieza	piezas por paquete
	pulg.	mm				
212	1/2"	13	20	6.00	2.200	100
			18	6.00	2.900	100
			16	6.00	3.600	100
210	3/4"	19	20	6.00	3.200	100
			18	6.00	4.250	100
			16	6.00	5.250	100
			14	6.00	6.560	100
121	1"	25	20	6.00	4.300	100
			18	6.00	5.650	100
			16	6.00	7.000	100
			14	6.00	8.650	120
208	1 1/4 "	32	20	6.00	5.400	100
			18	6.00	7.200	100
			16	6.00	8.960	100
			14	6.00	10.680	100
207	1 1/2 "	38	20	6.00	6.600	100
			18	6.00	8.750	100
			16	6.00	10.900	100
			14	6.00	13.080	72
307	2"	51	18	6.00	11.600	56
			16	6.00	14.450	56
			14	6.00	17.700	56

Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%



Escala 1:1

REGIOPYTSA PERFILES Y TUBOS

Perfil tubular pintado, galvanizado y en lámina negra

PERFIL TUBULAR

PERFILES RECTANGULARES


Producto	Medida		Calibre	Longitud en metros	Kilos por pieza	Piezas por paquete
	pulg.	mm				
215	1“ x 1/2“	25 x 13	20	6.00	3.200	100
			18	6.00	4.250	100
229	1 1/2“ x 1“	38 x 25	20	6.00	5.400	100
			18	6.00	7.200	100
			16	6.00	8.960	100
			14	6.00	10.680	100
223	3“ x 1 1/4“	75 x 32	20	6.00	9.050	50
			18	6.00	12.000	50
			16	6.00	15.000	50


PERFILES RECTANGULARES

Producto	Medida		Calibre	Longitud en metros	Kilos por pieza	Piezas por paquete
	pulg.	mm				
128	1 1/2“ x 1/2“	38 x 13	18	6.00	5.650	100
209	2 1/4“ x 3/4“	57 x 19	20	6.00	6.600	100
			18	6.00	8.750	100
			16	6.00	10.900	100
			14	6.00	13.080	72
322	3” x 1 1/2“	75 x 38	20	6.00	9.600	50
			18	6.00	12.800	50
			16	6.00	15.950	50
			14	6.00	19.500	50


Formado con lámina rolado
en frio y rolado en caliente

Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%





Escala 1:1




Escala 1:1

Perfil tubular pintado, galvanizado y en lámina negra

PERFIL TUBULAR

PERFILES RECTANGULARES

Producto	Medida		Calibre	Longitud en metros	Kilos por pieza	Piezas por paquete
	pulg.	mm				
230	1 3/4“ x 3/4“	45 x 19	20	6.00	5.400	100
			18	6.00	7.200	100
			16	6.00	8.960	100
241	2 1/2“ x 1 1/4“	63 x 32	20	6.00	8.000	50
			18	6.00	10.600	50
			16	6.00	13.200	50
			14	6.00	16.400	50
422	4“ x 1 1/2“	102 x 38	20	6.00	11.850	50
			18	6.00	15.750	50
			16	6.00	19.650	50
			14	6.00	24.500	50




Escala 1:1

PERFILES RECTANGULARES

Producto	Medida		Calibre	Longitud en metros	Kilos por pieza	Piezas por paquete
	pulg.	mm				
228	1 1/4“ x 3/4“	32 x 19	20	6.00	4.300	100
			18	6.00	5.650	100
			16	6.00	7.000	100
			14	6.00	8.650	120
216	2“ x 1“	51 x 25	20	6.00	6.600	100
			18	6.00	8.750	100
			16	6.00	10.900	100
			14	6.00	13.080	64
368	2 1/2“ x 1 1/2“	63 x 38	20	6.00	8.500	50
			18	6.00	11.260	50
			14	6.00	17.480	50

Formado con lámina rolado
en frio y rolado en caliente

Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%




Escala 1:1

Perfil tubular pintado, galvanizado y en lámina negra

TUBERÍA INDUSTRIAL





Escala 1:1

TABLA DE PESOS Y CALIBRES EN 6 m

Diámetro exterior		Calibre	kilos por metro	kilos por pieza
pulg.	mm			
1/2“	12.7	22	0.240	1.440
1/2“	12.7	20	0.285	1.714
1/2“	12.7	18	0.380	2.287
1/2“	12.7	16	0.460	2.787
5/8“	15.9	22	0.293	1.760
5/8“	15.9	20	0.350	2.124
5/8“	15.9	18	0.470	2.820
5/8“	15.9	16	0.578	3.470
3/4“	19.0	22	0.353	2.117
3/4“	19.0	20	0.425	2.555
3/4“	19.0	18	0.569	3.419
3/4“	19.0	16	0.697	4.183
7/8“	22.2	22	0.413	2.479
7/8“	22.2	20	0.498	2.992
7/8“	22.2	18	0.667	4.005
7/8“	22.2	16	0.821	4.926
1“	25.4	22	0.462	2.772
1“	25.4	20	0.557	3.345
1“	25.4	18	0.746	4.480


TABLA DE PESOS Y CALIBRES EN 6 m

Diámetro exterior		Calibre	kilos por metro	kilos por pieza
pulg.	mm			
1“	25.4	16	0.914	5.485
1 1/4“	31.8	22	0.572	3.435
1 1/4“	31.8	20	0.691	4.146
1 1/4“	31.8	18	0.923	5.539
1 1/4“	31.8	16	1.133	6.800
1 1/2“	38.1	22	0.702	4.215
1 1/2“	38.1	20	0.846	5.077
1 1/2“	38.1	18	1.136	6.818
1 1/2“	38.1	16	1.399	8.397
2“	50.8	22	0.923	5.539
2“	50.8	20	1.114	6.685
2“	50.8	18	1.491	8.948
2“	50.8	16	1.825	10.953
3“	76.2	20	1.745	10.473
3“	76.2	18	2.317	13.905
3“	76.2	16	2.889	17.395
4“	101.6	14	4.860	28.160
4“	101.6	16	3.830	23.000
4“	101.6	18	2.990	17.940


Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%

Tubería industrial calibre 16, 18 y 20


PERFIL TUBULAR




PERFIL 201		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	5.650	100
18	7.500	100




PERFIL 205		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	6.500	100
18	8.550	100




PERFIL 219		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	6.600	100
18	8.750	100




PERFIL 118		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	2.600	800




PERFIL 242		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	8.500	50
18	11.260	50




PERFIL 233		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	6.600	100
18	8.750	100




PERFIL 211		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
18	4.000	100




PERFIL 204		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	5.800	100
18	7.700	100



PERFIL 101		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	3.700	100



PERFIL 206		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	5.800	100
18	7.700	100




PERFIL 301		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
18	10.100	50


Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%

Perfil tubular pintado, galvanizados y en lámina negra


PERFIL TUBULAR




PERFIL 410		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	12.700	50
18	16.900	50




PERFIL 104		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	5.800	100
18	7.700	100




PERFIL 224		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	7.000	100
18	9.000	100




PERFIL 239		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	11.400	50
18	15.180	50




PERFIL 146		
calibre	peso 5.5 m	pzs. atado
20	9.400	56
18	12.500	56




PERFIL 127		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
18	7.400	100




PERFIL 112		
calibre	peso 5.5 m	pzs. atado
20	5.700	100
18	7.560	100




PERFIL 113		
calibre	peso 5.5 m	pzs. atado
20	6.400	100
18	8.730	100



PERFIL 227		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
16	14.500	50
14	17.300	50



PERFIL 145		
calibre	peso 5.5 m	pzs. atado
20	8.750	56
18	11.600	56




PERFIL 225		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	6.600	100
18	8.750	100


Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%

Perfil tubular pintado, galvanizado y en lámina negra


PERFIL TUBULAR




PERFIL 243		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	7.800	50
18	10.350	50




PERFIL 236		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	6.100	100
18	8.100	100




PERFIL 234		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	7.500	100
18	9.900	100




PERFIL 261		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	8.300	50
18	10.950	50




PERFIL 268		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	9.300	50
18	12.350	50



PERFIL 310		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	10.500	50
18	13.950	50




PERFIL 114		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	1.100	2000
18	1.500	2000




PERFIL 117		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	1.500	1200



PERFIL 237		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	7.000	100
18	9.000	100



PERFIL 235		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	8.500	60
18	11.260	60



PERFIL 238		
calibre	peso 6 m	pzs. atado
20	9.300	50
18	12.600	50

Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%


Perfil tubular pintado, galvanizado y en lámina negra

TABLEROS Y DUELA

TABLEROS

Medida ancho		Medida largo		Calibre	Peso por pieza
Pies	Metros	Pulg.	Metros		Kilogramos
3	0.91	3”	0.91	20	6.06
3	0.91	6”	1.83	20	12.12
3	0.91	8”	2.44	20	16.18
3	0.91	10”	3.05	20	20.21
4	1.22	3”	0.91	20	8.08
4	1.22	4”	1.22	20	10.78
4	1.22	6”	1.83	20	16.17
4	1.22	8”	2.44	20	21.56
4	1.22	10”	3.05	20	26.95
3	0.91	3”	0.91	22	5.05
3	0.91	6”	1.83	22	10.10
3	0.91	8”	2.44	22	13.47
3	0.91	10”	3.05	22	16.84
4	1.22	3”	0.91	22	6.74
4	1.22	6”	1.22	22	8.98
4	1.22	6”	1.83	22	13.48
4	1.22	8”	2.44	22	17.97
4	1.22	10”	3.05	22	22.46

No. 149





No. 148



No. 147







Perfil 131		
Calibre	Peso 6 m	Piezas atado
20	5.300	100

Perfil 132		
Calibre	Peso 6 m	Piezas atado
20	9.550	100

REGIOPYTSA PERFILES Y TUBOS

Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%

TUBO ESTRUCTURAL CÉDULA 30 y 40

TUBO ESTRUCTURAL Largo 6.20 m

Diámetro nominal Pulgadas	Diámetro exterior		Espesor		Peso por metro	Peso por pieza kilogramos
	pulg.	mm	pulg.	mm		
6“	6.625“	168.3	0.188“	4.78	19.27	119.47
6“	6.625“	168.3	0.250“	6.35	25.36	152.23
6“	6.625“	168.3	0.280“	7.11	28.26	175.21
8“	8.625“	219.1	0.188“	4.78	25.37	157.29
8“	8.625“	219.1	0.250“	6.35	33.31	206.52
8“	8.625“	219.1	0.322“	8.18	42.55	263.81
10“	10.750“	273.0	0.188“	4.78	31.76	196.91
10“	10.750“	273.0	0.250“	6.35	42.09	260.96
10“	10.750“	273.0	0.365“	9.27	60.50	375.10

TUBO CÉDULA 30 Largo 6 m

Diámetro nominal pulgadas	Diámetro exterior		Espesor		Calibre	Peso por pieza kilogramos	Piezas por paquete
	pulg.	mm	pulg.	mm			
1/2“	0.840“	21.34	0.075“	1.90	14	5.76	127
3/4“	1.050“	26.67	0.075“	1.90	14	6.78	127
1“	1.315“	33.40	0.075“	1.90	14	9.00	91
1 1/4“	1.660“	42.16	0.090“	2.28	13	14.10	91
1 1/2“	1.900“	48.26	0.090“	2.28	13	16.20	61
2“	2.375“	60.33	0.105“	2.66	12	23.70	37
2 1/2“	2.875“	73.03	0.105“	2.66	12	27.78	37
3“	3.500“	88.90	0.120“	3.04	11	40.20	24
4“	4.500“	114.30	0.120“	3.04	11	52.20	24

TUBO CÉDULA 40 Largo 6.00 m y 6.40 m

Diámetro nominal pulgadas	Diámetro exterior		Espesor		Peso por pieza kilogramos		Piezas por paquete
	pulg.	mm	pulg.	mm	6.00 m	6.40 m	
1/2“	0.840“	21.34	0.109“	2.77	7.61	8.12	127
3/4“	1.050“	26.67	0.113“	2.87	10.14	10.82	91
1“	1.315“	33.40	0.133“	3.38	15.01	16.01	61
1 1/4“	1.660“	42.16	0.140“	3.56	20.33	21.69	51
1 1/2“	1.900“	48.26	0.145“	3.68	24.29	25.91	44
2“	2.375“	60.33	0.154“	3.91	32.63	34.81	37
2 1/2“	2.875“	73.03	0.203“	5.16	51.77	55.22	19
3“	3.500“	88.90	0.216“	5.49	67.76	72.28	13
4“	4.500“	114.30	0.237“	6.02	96.38	102.81	10

Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%

PERFILES ESTRUCTURALES

TABLA DE PESOS Y CALIBRES

Dimensiones exteriores (D x B)		Espesor (T)			Color identificación	Largo metro	Peso por kg/m	Peso por pieza kg.	Peso por paquete kg.	Tramos por paq.
pulg.	mm	cal.	pulg.	mm						
3/4" x 3/4"	19 x 19	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	1.09	6.56	656	100
1" x 1"	25 x 25	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	1.44	8.64	1,037	120
1" x 1"	25 x 25	12	0.1046"	2.66	verde	6.10	1.87	11.22	1,122	100
1" x 1"	25 x 25	10	0.1345"	3.42	rojo	6.10	2.27	13.62	1,103	81
1 1/4" x 1 1/4"	32 x 32	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	1.78	10.68	1,068	100
1 1/4" x 1 1/4"	32 x 32	12	0.1046"	2.66	blanco	6.10	2.48	14.90	1,073	72
1 1/2" x 1 1/2"	38 x 38	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	2.18	13.08	942	72
1 1/2" x 1 1/2"	38 x 38	12	0.1046"	2.66	blanco	6.10	2.96	17.76	995	56
1 1/2" x 1 1/2"	38 x 38	11	0.1196"	3.04	verde	6.10	3.33	19.98	979	49
1 1/2" x 1 1/2"	38 x 38	9	0.1495"	3.80	rojo	6.10	4.02	24.12	1,013	42
2" x 2"	51 x 51	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	2.95	17.70	991	56
2" x 2"	51 x 51	12	0.1046"	2.66	blanco	6.10	4.05	24.30	1,021	42
2" x 2"	51 x 51	11	0.1196"	3.04	verde	6.10	4.55	27.30	983	36
2" x 2"	51 x 51	9	0.1495"	3.80	rojo	6.10	5.56	33.36	1,001	30
2 1/2" x 2 1/2"	64 x 64	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	3.69	22.14	930	42
2 1/2" x 2 1/2"	64 x 64	11	0.1196"	3.04	blanco	6.10	5.82	34.92	1,048	30
2 1/2" x 2 1/2"	64 x 64	10	0.1345"	3.42	verde	6.10	6.48	38.85	1,059	27
2 1/2" x 2 1/2"	64 x 64	9	0.1495"	3.80	verde	6.10	7.13	42.78	1,060	25
2 1/2" x 2 1/2"	64 x 64	7	0.1793"	4.55	rojo	6.10	8.37	50.22	1,004	20
3" x 3"	76 x 76	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	4.59	27.54	991	36
3" x 3"	76 x 76	11	0.1196"	3.04	blanco	6.10	7.09	42.54	1,063	25
3" x 3"	76 x 76	10	0.1345"	3.42	verde	6.10	7.90	47.42	1,054	22
3" x 3"	76 x 76	9	0.1495"	3.80	verde	6.10	8.72	52.32	1,046	20
3" x 3"	76 x 76	7	0.1793"	4.55	rojo	6.10	10.28	61.68	987	16
3 1/2" x 3 1/2"	89 x 89	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	5.27	31.62	1,138	36
3 1/2" x 3 1/2"	89 x 89	11	0.1196"	3.04	blanco	6.10	8.34	50.04	1,001	20
3 1/2" x 3 1/2"	89 x 89	10	0.1345"	3.42	verde	6.10	9.31	55.86	994	18

Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%

Perfil estructural RPT en lámina negra y galvanizada

PERFILES ESTRUCTURALES

TABLA DE PESOS Y CALIBRES

Dimensiones exteriores (D x B)		Espesor (T)			Color identificación	Largo metro	Peso por kg/m	Peso por pieza kg.	Peso por paquete kg.	Tramos por paq.
pulg.	mm	cal.	pulg.	mm						
3 1/2" x 3 1/2"	89 x 89	9	0.1495"	3.80	verde	6.10	10.28	61.68	987	16
3 1/2" x 3 1/2"	89 x 89	7	0.1793"	4.55	rojo	6.10	12.16	71.96	1,167	16
3" x 2"	76 x 51	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	3.69	22.14	930	42
3" x 2"	76 x 51	11	0.1196"	3.04	blanco	6.10	5.82	34.92	1,048	30
3" x 2"	76 x 51	10	0.1345"	3.42	verde	6.10	6.48	38.85	1,058	27
3" x 2"	76 x 51	9	0.1495"	3.80	verde	6.10	7.13	42.78	1,069	25
3" x 2"	76 x 51	7	0.1793"	4.55	rojo	6.10	8.37	50.22	1,004	20
4" x 2"	102 x 51	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	4.59	27.54	991	36
4" x 2"	102 x 51	11	0.1196"	3.04	blanco	6.10	7.09	42.54	1,021	25
4" x 2"	102 x 51	10	0.1345"	3.42	verde	6.10	7.90	47.42	1,033	22
4" x 2"	102 x 51	9	0.1495"	3.80	verde	6.10	8.72	52.32	1,046	20
4" x 2"	102 x 51	7	0.1793"	4.55	rojo	6.10	10.28	61.68	1,110	18
4" x 3"	102 x 76	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	5.27	31.62	1,138	36
4" x 3"	102 x 76	11	0.1196"	3.04	blanco	6.10	8.34	50.04	1,001	20
4" x 3"	102 x 76	10	0.1345"	3.42	verde	6.10	9.31	55.86	994	18
4" x 3"	102 x 76	9	0.1495"	3.80	verde	6.10	10.28	61.68	987	16
4" x 3"	102 x 76	7	0.1793"	4.55	rojo	6.10	12.16	72.96	1,167	16
4" x 4"	102 x 102	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	6.03	36.18	1,085	30
4" x 4"	102 x 102	11	0.1196"	3.04	blanco	6.10	9.60	57.60	1,152	20
4" x 4"	102 x 102	10	0.1345"	3.42	verde	6.10	10.82	64.88	1,153	18
4" x 4"	102 x 102	9	0.1495"	3.80	verde	6.10	12.03	72.18	1,155	16
4" x 4"	102 x 102	7	0.1793"	4.55	rojo	6.10	14.30	85.80	1,372	16
6" x 2"	153 x 51	14	0.0747"	1.89	azul	6.10	6.03	36.18	724	20
6" x 2"	153 x 51	11	0.1196"	3.04	blanco	6.10	9.60	57.60	1,152	20
6" x 2"	153 x 51	10	0.1345"	3.42	verde	6.10	10.82	64.89	1,298	20
6" x 2"	153 x 51	9	0.1495"	3.80	verde	6.10	12.03	72.18	1,443	20
6" x 2"	153 x 51	7	0.1793"	4.55	rojo	6.10	14.30	85.80	1,715	20

Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%

Perfil estructural RPT en lámina negra y galvanizada


PERFILES ESTRUCTURALES

PERFILES ESTRUCTURALES				
Dimensiones en pulgadas	Diámetro exterior		Peso por metro	Peso por pieza kg.
	pulg.	mm		
4” x 4”	0.025”	6.35	18.10	220.82
5” x 5“	0.188”	4.78	17.77	216.79
5“ x 5“	0.250”	6.35	23.16	282.55
6” x 6”	0.188”	4.78	21.56	263.02
6” x 6”	0.250”	6.35	28.22	344.28
8” x 8”	0.188”	4.78	29.23	356.61
8” x 8”	0.250”	6.35	38.45	469.09
6” x 4”	0.188”	4.78	17.77	216.79
6” x 4”	0.250”	6.35	23.16	282.55
8” x 4”	0.188”	4.78	22.11	269.74
8” x 4”	0.250”	6.35	29.43	359.04
10” x 6”	0.188”	4.78	29.23	356.61
10” x 6”	0.250”	6.35	38.45	469.09

Pesos teóricos calculados según especificaciones del fabricante de lámina pudiendo estos tener una variación de +- 5%

PRODUCTOS DE **VALOR AGREGADO**


Corte a la medida



Punzonado



Doblado de tubos



Pantografo




Perfil estructural RPT en lámina negra y galvanizada

CALIDAD EN TODOS LOS PRODUCTOS







Productos

Contamos con una amplia gama de productos que van desde P.T.T, polín, perfil; así como tubería comercial e industrial de cedula 30 y 40, todos los productos en diferentes diámetros, calibres y acabados, siempre garantizando la satisfacción de nuestros clientes.



Certificaciones

Cada uno de nuestros procesos internos y controles se rigen bajo una alta filosofía de mejora continua y sistemas de calidad de clase mundial.

Todos nuestros productos cumplen las normas internacionales ASTM A500, ASTM A513 y la norma ISO 9001:2015.

NOTAS

Distribuidor autorizado

www.regiopytsa.com | ventas@regiopytsa.com

REGIOPYTSA
PERFILES Y TUBOS

EN ACERO, HACEMOS LA DIFERENCIA

(81) 8156-5555

Primera Poniente No. 104, Parque Industrial Monterrey,
Apodaca, N.L., México, C.P. 66603 / A.P. 94